

**“Azərenerji” ASC-nin 2018-ci il üzrə sifariş edilən sənaye məhsulları haqqında
Məlumat**

SS	Sifariş edilən sənaye məhsulunun adı	Məhsulun spesifikasiyası	Ölçü vahidi	Orta illik sifariş həcmi	Əlavə
1	2	3	4	5	6
Elektrik stansiyaları üzrə:					
1	Mühərrikin əsas dövretmə vericisi	4A 507-0099/ST196P	ədəd	68	
2	Mühərrikin ehtiyat dövretmə vericisi	4A 507-0099/ST196S	-“-	68	
3	Əsas faza vericisi	4A 507-0099/ST197P	-“-	89	
4	Ehtiyat faza vericisi	4A 507-0099/ST197S	-“-	89	
5	Mühərrikin dövretmə vericisi (əsas modul mühərriki)	4A 504-0044/ST173	-“-	18	
6	Mühərrikin dövretmə vericisi (ehtiyat modul mühərriki)	4A 504-0044/ST174	-“-	18	
7	Mühərrikin çıxışında yağın temperatur vericisi (filtrdən sonra)	4A 504-0045/TE201	-“-	3	
8	Mühərrikin çıxışında yağın təzyiq vericisi (filtrdən sonra)	4A 504-0045/PT201	-“-	15	
9	Yağın təzyiq vericisi (filtrdən qabaq)	4A 504-0045/PT241	-“-	18	
10	Karterdə yağın səviyyə vericisi (alçaq səviyyə)	4A 508-0011/LS204	-“-	15	
11	Karterdə təzyiq vericisi	4A 507-0067/PT700	-“-	15	
12	Buraxılan havanın təzyiq vericisi (mühərrikin çıxışında)	4A 504-0044/PT301	-“-	18	
13	İşçi havanın təzyiq vericisi (mühərrikin girişində)	4A 506-0039/PT312	-“-	18	
14	YT konturun temperatur vericisi (mühərrikin çıxışında)	4A 504-0043/TE401	-“-	18	
15	YT konturun təzyiq vericisi (mühərrikin girişində)	4A 504-0043/PT401	-“-	18	
16	YT konturun temperatur vericisi (mühərrikin girişində)	4A 506-0075/TE402	-“-	18	
17	AT konturun temperatur vericisi (hava üfurmə soyuducusunun girişində)	4A 504-0043/TE471	-“-	18	
18	AT konturun təzyiq vericisi (hava üfurmə soyuducusunun girişində)	4A 504-0043/PT471	-“-	18	
19	Tullantı qazların temperatur vericisi	4A 504-0043/TE517	-“-	20	
20	Turbokompressorun dövretmə vericisi (“A” və “B”)	4A 156-0041/SE518/528	-“-	40	
21	İ/P TK (Wasteqate Valve) çeviricisi	4A 504-0043/CV519	-“-	20	
22	TK girişində hava temperatur vericisi (“A”)	4A 504-0043/TE600	-“-	18	
23	Hava üfürücüsünün təzyiq vericisi (mühərrikin girişində)	4A 504-0044/PT601	-“-	18	
24	Hava üfürücüsünün temperatur vericisi (mühərrikin girişində)	4A 506-0075/TE601	-“-	18	
25	İ/P konverteri	TDEİ 7800 4-16 Input 4 - 20 mA Output 0 - 6 bar	-“-	43	
1	2	3	4	5	6
26	Əsas qazın təzyiq vericisi	4A 504-0044/PT901	ədəd	15	

27	Pilot qazın təzyiq vericisi	4A 504-0044/PT911	-“-	15	
28	Təzyiq vericisi	PSZ 201	-“-	15	
29	Valçevirici qurğunun vəziyyət vericisi	4A 483-0008/GS792	-“-	25	
30	Diafraqma	4A 207-001/207930	-“-	20	
31	Pilot Valve	4A 207-001/207926	-“-	5	
32	Elektromağnit klapın	CV321	-“-	50	
33	I/P konverteri	353043	-“-	8	
34	Damper	507120	-“-	650	
35	Termoelement	5071249	-“-	20	
36	Temperatur vericisi	504128	-“-	108	
37	Damper	504163	-“-	140	
38	I/P konverteri	355043	-“-	7	
39	Connektor	504175	-“-	6	
40	Qaz detectoru XGARD TYPE 5	CH4 0-100% lel	-“-	36	
41	Akkumulyator batareyası CROWCON 20-30 V	Pt № S01-941	-“-	2	
42	Əsas elektromagnit qaz klapını	164025	-“-	100	
43	Damper	5071288	-“-	150	
44	Pnevmatik drossel klapını	3V5IL3216	-“-	5	
45	Çixiç silfon mpt WPAAA 094285	6190793	-“-	5	
46	Təzyiq qeydedicisi	MBS 4701 0-6 bar	-“-	10	
47	Təzyiq qeydedicisi	MBS 4701 0-10 bar	-“-	5	
48	Qliserinli təzyiq manometri	NS 100 1/2" 0-6 bar	-“-	10	
49	Manometr Tecsis 1454.074002 G 1/4 0-6 Bar	7A/P001	-“-	15	
50	Qliserinli təzyiq manometri	NS 100 1/2" 0-10 bar	-“-	10	
51	Təzyiq fərqi manometri	Dwyer Mark II 0-700 Pa	-“-	10	
52	Proqramlaşdırılan çevirici	Triad T11E In= 380V AC Out= 4-20mA	-“-	3	
53	Rele	516354	-“-	8	
54	Interfeys CP-343-5 Profibus FMS	S7-33-6GK7 343-5FA01-0XE0	-“-	13	
55	Alışma modulu	WCD-10	-“-	2	
56	Cabling İnterface box (ACQ)	504164	-“-	8	
57	Cabling İnterface box (CCM)	5071191	-“-	24	
58	Converter	516039	-“-	10	
59	Converter	516389	-“-	4	
60	Cabling İnterface box	516382	-“-	2	
61	Cabling İnterface box	516383	-“-	2	
62	ESM	516387	-“-	9	
63	Media Converter	516482	-“-	2	
64	CCM	5071072	-“-	46	
65	WCD	5071289	-“-	16	
66	Təzyiq vericisi	7756, PRS-30	-“-	4	
67	Temperatur vericisi	7746, TMS-80	-“-	7	
68	Elektromağnit klapın	4332, SPERRE, DC 24 V	-“-	14	
69	Kondensat axıdıcı avtomatik klapın (timer tamrotor 24-240 V AC-DC)	TEC-22	-“-	8	
1	2	3	4	5	6
70	Varistor	SXV40K550C	ədəd	8	

71	Rəqəmli giriş modulu	SM 321	-"	10	
72	Rəqəmli çıxış modulu	SM 322	-"	10	
73	Analoq çıxış modulu	SM 332	-"	10	
74	Analoq giriş modulu	SM 331	-"	10	
75	Connektor	504170	-"	48	
76	El. Pnevmatik klapan	EPS13	-"	15	
77	Üç istiqamətli klapan	372139	-"	15	
78	İ/P konverteri	AMOT 122E İnput 4-20 mA Seria №06YF 0006 Part № DEA 010	-"	15	
79	Temperatur vericisi	507085	-"	25	
80	Temperatur vericisi	504128	-"	3	
81	Temperatur vericisi	TE 401 504170	-"	4	
82	Təzyiq vericisi (crank case)	PT 700	-"	8	
83	Təzyiq vericisi	PT 201	-"	3	
84	Control unit	504106	-"	3	
85	Aqreqatın displeyi (monitor)	516032	-"	5	
86	İ/P konverteri	28340	-"	8	
87	Alışma şamı	124002	-"	600	
88	Alışma makarası	120095	-"	30	
89	Damper	507102	-"	100	
90	Temperatur vericisi	TE 517	-"	2	
91	Rele Optron D1D40	516354	-"	14	
92	Control unit	516292	-"	2	
93	Actuator	2071077	-"	18	
94	Damper	5071287	-"	66	
95	Tezlik çeviricisinin platası OPTC3 PC00257	Profibus OPTC3 board for frequency converter Vacon NXS03005A2HOS SFA1A 20000C3 s/n 10282674	-"	2	
96	Temperatur vericisi	TEZ 402	-"	15	
97	Alışdırma bloku	50712289	-"	5	
98	Yanğın xəbəredicisi	XB71311-1W	-"	10	
99	Yanğın xəbəredicisi	XB713311-3W	-"	10	
100	Yanğın signalı	MSB-6B/24VDC	-"	10	
101	Səviyyə vericisi mini SQUİNG	Model İP 66/67 Tip mobrpy	-"	4	
102	Perfecto T-46		ton	0,624	yağ
103	Castrol E4P-XEP-46		-"	2,0	-"
104	Perfecto XEP-46		-"	2,0	-"
105	BT-Enerqol (airqol) RD-150		-"	0,05	-"
106	Mobil rarus-427		-"	0,05	-"
107	K -19		-"	0,5	-"
108	K 145X(İEC-60296-2003)		-"	1,0	-"
109	T-30		-"	120	-"
110	Transformator yağı	K145X	-"	0,9	
111	Kompressor yağı	K-19	-"	0,4	
1	2	3	4	5	6
112	Turbin yağı	T-22 və ya T _n -22	ton	180	

113	Sürtgü yağı	Solidol	-"	0,2	
114	Texniki sulfat turşusu	ГОСТ 2184-77	-"	1500	
115	Texniki maye kaustik soda	ГОСТ 11078-78	-"	1100	
116	Texniki xlorid turşusu	ГОСТ 857-95	-"	70	
117	Hidrazin-hidrat	ГОСТ 19503-88	-"	5	
118	Texniki xörək duzu	ГОСТ 13830-68	-"	1000	
119	Üç natrium fosfat	ГОСТ 201-76	-"	10	
120	Ammonyak məhlulu	ГОСТ 9-92	-"	20	
121	Natrium-hipoxlorit	ГОСТ 11086-76	-"	15	
122	Natrium bisulfit		-"	2	
123	Antiskalant	AKUA SAN 7391	-"	5	
124	Polialüminium xlorid PAC-PD	PAC-PD	-"	50	
125	İngibitorli xlorid turşusu	ТУ 2122-066-53501222-2007	-"	15	
126	Alümin sulfat (Quru zəy)	ГОСТ 12966-85	-"	40	
127	Flokulyant PAC (polialkilenkarbonat)	polialkilenkarbonat	-"	1	
128	Flokulyant Magnofloc LT31	Magnofloc LT31	-"	2	
129	Monoetilenqlikol		-"	60	
130	İngibitor TRAC 102	TRAC 102 və ya ATC-CL-2505	-"	20	
131	İngibitor Corrshield NT	Corrshield NT	-"	2	
132	Kationit KU-2-8	ГОСТ 20298-74	-"	23	
133	Kationit Monoplus S-100	Monoplus S-100	litr	2200	
134	Anionit Monoplus M 800	Monoplus M 800	-"	4200	
135	Sulfokömür	ГОСТ 5696-74	ton	80	
136	Aşağı əsaslı anionit "Varion AD"	Varion AD	-"	6	
137	Antrasit (Ø 1 – 3 mm)	Ø 1 – 3 mm	-"	10	
138	Antrasit (Ø 3 – 5 mm)	Ø 3 – 5 mm	-"	13	
139	Kvars qum		-"	53	
140	Patron süzgəci üçün katric (BDS 5-500)	BDS 5-500	ədəd	120	
141	Aviabenzin	B 70	kq	100	
142	Rezin şnur	5P-129 (14P-2) Ø10 mm	m	10	
143	-"	5P-129 (14P-2) Ø11 mm	-"	20	
144	Lak	PT-99	kq	20	
145	Emal	ГФ-92-ХС	-"	40	
146	-"	ГФ-92-ХК	-"	40	
147	-"	КО-855 (АКО-3)	-"	10	
148	Lehim	ПОС-40	-"	20	
149	-"	ПОС-30	-"	20	
150	-"	MF-3	-"	3	
151	Alümin lehim	A	-"	5	
152	İzolyasiya lenti	ПХВ	-"	100	
153	-"	ПХЛ	-"	100	
154	-"	ХБ	-"	60	
155	Lavsan şnur	Ø 3÷4 mm	m	3100	
156	Кипер lenti	2÷3 sm enində	-"	3700	
157	Laklı ipək parça	ЛХМС-105 δ = 0,15 ÷ 0,17 мм	m ²	300	
1	2	3	4	5	6
158	Sumbata kağızı	№80	m ²	50	

159	--	№100	--	50	
160	--	№180	--	100	
161	Diyircəkli yastıq	306	ədəd	8	
162	--	307	--	10	
163	--	308	--	12	
164	--	2307	--	8	
165	Diyircəkli yastıq	2308	--	10	
166	--	310	--	4	
167	--	2310	--	4	
168	--	312	--	14	
169	--	2312	--	6	
170	--	311	--	12	
171	--	2311	--	12	
172	--	313	--	14	
173	--	2313	--	10	
174	--	314	--	6	
175	--	317	--	16	
176	--	2317	--	16	
177	--	316	--	8	
178	--	2316	--	4	
179	--	322	--	4	
180	--	2322	--	4	
181	--	320	--	6	
182	--	2320	--	12	
183	--	318	--	4	
184	--	2318	--	2	
185	--	4632	--	10	
186	--	62309	--	8	
187	--	180209	--	8	
188	--	180310	--	8	
189	--	180312	--	10	
190	--	180605	--	8	
191	--	180606	--	4	
192	--	180610	--	6	
193	--	180612	--	4	
194	Lampa	220 V, 500 Vt	--	3558	
195	--	220 V, 300 Vt	--	4060	
196	--	220 V, 200 Vt	--	2450	
197	--	220 V, 150 Vt	--	7700	
198	--	220 V, 100 Vt	--	8100	
199	--	220 V, 60 Vt	--	4310	
200	--	MO 12V, 40÷60 Vt	--	980	
201	--	MO 36V, 40÷100 Vt	--	1310	
202	--	FLB – 80, 220 V	--	300	
203	--	FLB – 40, 220 V	--	40	
204	--	FLB – 20, 220 V	--	110	
205	--	FLB – 68, 220 V	--	60	
206	--	LB – 18, 220 V	--	160	
207	--	LB – 20, 220 V	--	400	
208	--	LB – 36, 220 V	--	700	
1	2	3	4	5	6
209	Lampa	LB – 40, 220 V	ədəd	400	

210	-"	LB – 58, 220 V	-"	310	
211	-"	FLB- 58W//830	-"	400	
212	-"	SPOT 220V, 100 Vt	-"	2100	
213	-"	SPOT 220V, 60 Vt	-"	1290	
214	-"	SPOT 220V, 26 Vt	-"	450	
215	-"	NEON TH 02-2	-"	400	
216	-"	Spiral şəkilli (mavi), 220 V, 26 Vt	-"	1250	
217	-"	Spiral şəkilli (ağ), OSRAML 220V, 20 Vt	-"	1150	
218	-"	Spiral şəkilli (ağ), OSRAML 220V, 26 Vt	-"	60	
219	-"	Spiral şəkilli (ağ), OSRAML 220V, 40 Vt	-"	50	
220	-"	OSRAML 58W/21- 840, 220 V	-"	300	
221	-"	OSRAML 250 W, 220 V	-"	50	
222	-"	OSRAM HQİ-TS 150 W/NDL	-"	40	
223	-"	Philips Master SON PiA plis 220 V, 400 Vt	-"	50	
224	-"	Philips Master HPI-T plis 400 W E40	-"	320	
225	-"	Philips Master HPI-T plis 100 W E40	-"	90	
226	-"	Philips Master HPI-T pzo 1000 W/643 E40	-"	22	
227	-"	TR-150Vt, 220V	-"	40	
228	-"	İEKO-MNL -220V, 250 Vt	-"	140	
229	-"	LJB-55 Vt, 220 V	-"	20	
230	-"	ELC Ettehad Lighting CO.OWF-407, İP66 400 Vt, 220 V	-"	30	
231	-"	Pelsan-İP 65, 150 Vt , 220 V	-"	50	
232	-"	ELC Ettehad lighting CO.OWF-407, 1000 Vt, İP 65, 220 V	-"	30	
233	-"	Real lice MACH 3 ASİM.RX7-s, İP 65, 150 Vt, 220 V	-"	20	
234	-"	Hallogen (metallik), 400 W	-"	200	
235	-"	VİALOX NAV(SON)- E250 Super 4Y	-"	20	
236	-"	PHİLİPS 1xTL-D 58 W Warm Start	-"	60	
237	-"	Vito LIGHT STARTER Max. 80	-"	50	
1	2	3	4	5	6
238	Küçə işıqlanması üçün lampa	Pelsan-250 Vt	ədəd	100	

239	Tablo lampası	Ў-220 Б15, d18	-"	400	
240	-"	Ў-220 PH-15/110	-"	100	
241	-"	Ў-220 PHC, 10 Vt, 220 V	-"	400	
242	Signal lampası	KM 60 V, 50 mA	-"	600	
243	-"	KM 48 V, 50 mA	-"	400	
244	-"	KM 24 V, 90 mA	-"	100	
245	-"	KM 24 V, 35 mA	-"	100	
246	Drossel	Pelsan 400 W HQİ	-"	160	
247	-"	Pelsan NG 250Z	-"	200	
248	-"	DRL-125	-"	40	
249	-"	DRL-250	-"	240	
250	-"	PMN 400-4 400 W	-"	20	
251	Starter	VİTOLİGNT S2 220V	-"	100	
252	-"	CK-220 V	-"	100	
253	-"	PIERLİTE RİVİ, 5 mA, Hİ70 - 400 W, 220/240 V	-"	50	
254	Kondensator	PIERLİTE RİVİ, EN61049 EN6148	-"	15	
255	Projektor	ROMA 400 W SODVIEM 220/240 V TPE-6	-"	200	
256	Iginitor	Pelsan İGİNİTOR 220/240 V, 50/60 Z 70-400 W, İB=max 5A, 4-5 kvs	-"	250	
257	-"	WQ-3A 2,5-4,5 kv, 220 V, 60 Z	-"	200	
258	Açar (divarüstü)	220 V	-"	400	
259	Açar (divaraltı)	-"	-"	400	
260	Rozetka (divarüstü)	-"	-"	280	
261	Rozetka (divaraltı)	-"	-"	330	
262	Lampa üçün patron	220 V, 500 Vt	-"	320	
263	-"	220 V, 60÷150 Vt	-"	310	
264	Vilka	220 V	-"	290	
265	Alyumin ucluq	16 mm ²	-"	30	
266	-"	35 mm ²	-"	60	
267	-"	50 mm ²	-"	50	
268	-"	95 mm ²	-"	30	
269	-"	150 mm ²	-"	30	
270	-"	185 mm ²	-"	30	
271	Mis ucluq	16	-"	20	
272	-"	25	-"	20	
273	-"	35	-"	50	
274	-"	50	-"	50	
275	-"	70	-"	30	
276	-"	95	-"	20	
277	-"	12	-"	20	
278	Qaynaq çubuqları (elektrod)	ASB-248 Ø 3,25 mm	kq	100	
1	2	3	4	5	6
279	Qaynaq çubuqları (elektrod)	ASB-248 (və ya	kq	100	

		GEKA) Ø 4 mm			
280	-"-	ASR-143 (və ya GEKA-ELİT) Ø 4 mm	-"-	300	
281	-"-	ELOX R326, Ø 4mm (və ya GEKA OPUS)	-"-	200	
282	-"-	ELOX R 316 (və ya ASR 316L) Ø 2 mm	-"-	200	
283	-"-	ELOX R 309L (və ya ASR 309L) Ø 2,5 mm	-"-	200	
284	-"-	GEKAOPUS Ø2,5mm	-"-	150	
285	Pambıq lifli kipkəc	8x8 mm	-"-	100	
286	Yağ hopdurulmuş kipkəc	10x10 mm	-"-	100	
287	-"-	12x12 mm	-"-	150	
288	Asbest qrafitli və ya əvəzləyici kipkəc	8x8 mm	-"-	100	
289	-"-	10x10 mm	-"-	100	
290	-"-	20x20 mm	-"-	100	
291	Paslanmayan boltlar	Bolt M16x80	ədəd	80	
292	Paslanmayan qaykalar	Qayka M16	-"-	800	
293	-"-	Qayka M20	-"-	800	
294	Müxtəlif ölçülü dişli polad araqaqlar	Verilən ölçülərdə	-"-	100	
295	Polad vərəqələr	b=1-1,2 mm	ton	10	
296	-"-	b=3 mm	-"-	3	
297	-"-	b= 4 mm	-"-	5	
298	Polad çubuqlar	Ø 50 mm	-"-	400	
299	-"-	Ø100 mm	-"-	500	
300	-"-	Ø150 mm	-"-	100	
301	Tikinti armaturları	Ø 12 mm	-"-	2	
302	-"-	Ø 16 mm	-"-	2	
303	-"-	Ø 20 mm	-"-	2	
304	Künclüklər (uqolniklər)	40x40x4 mm	-"-	1	
305	-"-	63x63x5 mm	-"-	1	
306	Şvellerlər	№10	-"-	2	
307	-"-	№16	-"-	2	
308	Polad pəstahlar	Ø 50 mm	-"-	2	
309	-"-	Ø100 mm	-"-	5	
310	Çuqun	Ø 100 mm	-"-	1	
311	-"-	Ø 250 mm	-"-	2	
312	Müxtəlif ölçülü çuqun siyirtmələr	Dş=80 bar, 30r6br	ədəd	20	
		Pş=10 bar, 100	-"-	30	
		Pş=10 bar, 150	-"-	30	
		Pş=10 bar, 250	-"-	20	
		Pş=10 bar, 300	-"-	20	
313	Müxtəlif ölçülü ventillər	Dş= 50mm, Pş= 10 bar, 30r6br	-"-	20	
314	Əks klapan	Dş=150 mm, P=10 bar, 19r21br	-"-	7	
315	Su nasoslari üçün işçi çarxlar	Verilən eskiz üzrə	-"-	50	
316	Müxtəlif ölçülü oymaqlar (vtulka)	-"-	-"-	100	
317	Müxtəlif ölçülü sancaqlar (şpilka)	-"-	-"-	1000	
318	Müxtəlif ölçülü polad kompensatorlar	-"-	-"-	300	
1	2	3	4	5	6
319	Müxtəlif ölçülü paranit vərəqlər	b=0,5	m ²	20	

		b=1,0	-"	30	
		b=2,0	-"	50	
		b=3,0	-"	50	
		b=5,0	-"	30	
320	Şüşə parça		-"	1000	
321	Paslanmayan poladdan tor	400 deşik/sm ²	-"	15	
322	Emal (rəng)	QF-92xK	kq	20	
323	Paslanmayan polad məftil	KO-855	-*-	10	
		Ø 2,0-2,5 mm	-*-	30	
324	Yandırılmış qara məftil	Ø=1,2 mm, QOST 3282-74	ton	5	
325	Texniki spirt (benzin-qaloş)		litr	30	
326	Rezin vərəqə	b=6 mm	kq	20	
327	Rezin vərəqə MBS, QOST 7338-65	b=3	-"	120	
		b=5	-"	150	
328	Kvadrat rezin (vakuum) QOST 64-67-69	12x12 mm	-"	80	
329	Kəndir	Ø 20 mm	m	30	
330	Rezin şlanq, P=16 bar	Ø 50 mm	-"	40	
331	İpli rezin boru	Ø 12 mm	-"	100	
		Ø 20 mm	-"	100	
		Ø 25 mm	-"	100	
		Ø 32 mm	-"	100	
332	Rezin şnur	Ø 7 mm	-"	50	
		Ø 12 mm	-"	50	
333	Pas təmizləyən	WZ40 200 ml	ədəd	100	
334	Alümin vərəq	2000x1000x0,7 mm	ton	15	
Elektrik verilişi xətləri və yarımstansiyalar üzrə:					
1. Maşın və mexanizmlər:					
335	Yüksək manevrli teleqüllə (KAMAZ maşınının bazasında)	TB - 28 m	ədəd	9	
336	Kran	25 тон	-"	5	
337	"KAMUTSİ" traktoru		-"	5	
338	Ekskavator		-"	6	
339	"UAZ-31514" avtomobili		-"	11	
340	"Nissan NAVARA" avtomobili		-"	5	
341	Çalaqazan		-"	3	
342	Diaqnostika və kabel xətlərinin zədələnmə yerlərini müəyyənləşdirən mobil laboratoriya ("ГАЗ-3308" maşını bazasında)	TRANSKABELE-3000/110kV-1/5	-"	3	
2. Ölçü cihazları və qurğuları:					
343	Müqavimətin ölçülməsi üçün cihaz	2500V-Φ4100	-"	8	
344	-"	2500M-Φ4101	-"	8	
345	-"	M416	-"	8	
346	Sabit cərəyan körpüsü	P-333M	-"	8	
347	Universal körpü	P-4833	-"	8	
348	Transformator yağının deşilmə gərginliyini müəyyənləşdirən aparat	AIM-80÷90	-"	8	
349	Dəyişən cərəyan voltmetri	Э-59 Э-513	-"	8	
1	2	3	4	5	6
350	Dəyişən cərəyan körpüsü	P-5026M	ədəd	8	

351	Nümunə tutumu	P-5023	-"	8	
352	Gərginlik tənzimləyicisi	ЛАТР-1М ЛАТР-2М	-"	8	
353	Faza tənzimləyicisi	МАФ-22	-"	8	
354	Akkumulyator batareyası	12V	-"	8	
355	Reostat	10В (10 Ом)	-"	8	
356	Nəmliyi ölçən cihaz	ПКВ-7÷13	-"	8	
357	Soba	СНОЛ-3М	-"	8	
358	Tester	Ц-4100	-"	8	
359	Yüksək gərginlikli kabel	КГ-1x16 mm ²	m	300	
360	Çoxdamarlı mis məftilli kabel	10 mm ²	-"	600	
361	Texniki tərəzi	0-200 г	ədəd	8	
362	Elektrik sobası		-"	8	
363	Distilyator		-"	8	
364	Lupa		-"	8	
365	Alışma temperaturunu müəyyənləşdirən cihaz	0-170° C (ПВН)	-"	8	
366	Kimyəvi termometr	200 mm, 0-140° C	-"	8	
367	Qum saatları:	10 dəqiqəlik	-"	8	
		5 dəqiqəlik	-"	8	
		2 dəqiqəlik	-"	8	
		1 dəqiqəlik	-"	8	
368	İstiliyə davamlı yastı kolba	250 ml	-"	75	
369	Dar boğazlı kolba	100 ml	-"	75	
370	İzoləedici lent		kg	650	
371	Yağa davamlı rezin	d = 4, 6, 8, 10 mm	-"	650	
372	Smalolenta		-"	130	
373	Yağa davamlı rezin şlanqlar		m	330	
374	Lakotkan		-"	600	
375	Kiperlent		-"	1800	
376	Qızma yerlərini müəyyənləşdirən cihaz	THERMOPOINT 80	ədəd	9	
377	Torpaqlamanın müqavimətini ölçən cihaz	DET 2/2	-"	9	
378	Transformator yağının deşilmə gərginliyini müəyyənləşdirən avtomatik cihaz	DTA 100	-"	9	
379	Transformator yağı üçün avtomatik tester	DPA 75	-"	9	
380	Yağın dielektrik itkilərini (tgδ) ölçən avtomatik cihaz	DTL	-"	9	
381	Nəmliyi ölçən cihaz	Aquametr KFM 3000	-"	9	
382	Kabel xətlərinin sınağı üçün cihaz	FRIDA	-"	9	
383	Kabel xətlərinin ekranlarında zədələnməni təyin edən cihaz	SHIRLA	-"	9	
384	10÷110 kV kabel xətlərində zədələnmə yerinin təyini və diaqnostikası üzrə cihaz	ЭТЛ-Seba KMT-R-30	-"	3	
385	Stasionar yüksək əməliyyatlı sınaq qurğusu	CPC-100-CPTD-1	-"	10	
386	Cərəyan transformatorunun sınaq cihazı	CT-ANALİZATOR	-"	9	
387	Rele mühafizə qurğularının sınağı	CMC-353	-"	9	
388	Yüksək gərginlik gücləndiricisi	İDAX-300	-"	9	
389	Yağın sınağı üçün avtomatik qurğu	OTS 100 AF	-"	9	
1	2	3	4	5	6
390	Yağda nəmliyi təyin edən sınaq	KF-LAB	ədəd	9	

	komplekti				
391	Torpaqlamanın sınağı üçün professional komplekt cihazı	DET KIT	-“-	9	
392	Torpaqlamanın müqavimətini ölçən kleş tipli cihaz	DET R4 C	-“-	10	
393	Yerə sızma cərəyanını ölçən cihaz	DCM 300 E	-“-	10	
394	Ultrasəsli diaqnostika cihazı (səs, temperatur, titrəmə ölçən)	ULTRAPROBE 15000	-“-	5	
395	Yüksək gərginlikli açarların sınağı üçün aparat	TM 1800	-“-	9	
396	Açarların xarakteristikalarının analizatoru	EGIL	-“-	9	
397	Mikroommetr cihazı	MOM 690	-“-	9	
398	Meqaoometr	S1-1052	-“-	9	
399	Meqaoometr	S1-1054	-“-	9	
400	Yağın dielektrik itkilərini (tgδ) və tutumunu ölçən cihaz	Delta-4000	-“-	9	
401	Kabel xətlərinin CHY sistemi ilə sınağının aparılması üçün qurğu	CHY CR-60 kV	-“-	9	
402	Yağın dielektrik itkilərini (tgδ) ölçən cihaz	DTLC	-“-	9	
403	Elektrotexniki laboratoriya cihazı	MƏK-2C (PERQAM)	-“-	7	
3. Mühafizə avadanlıqları:					
404	Dielektrik əlcək		cüt	130	
405	Dielektrik çəkmə		-“-	130	
406	Torpaqlama üçün ştanq		ədəd	130	
407	Nərdivan (3,5 və 5 metrlik)		-“-	40	
408	Səyyar torpaqlama		-“-	120	
409	Amperkleş	Ц-91	-“-	56	
410	İzoləedici ştanq	ШЭУ – 35 –1-1	-“-	12	
		ШЭУ – 110-2-2, 2	-“-	12	
		ШЭУ – 220-3-3, 7	-“-	6	
		ШЭУ – 330-3-3, 8	-“-	10	
3. Sabit cərəyan düzləndiriciləri:					
411	BA3П-380/260-40/80		-“-	20	
412	BA3П-380/110-40/80		-“-	9	
4. Yüksək gərginlikli açarlar:					
413	LTB-145/1250 tipli	LTB-145/1250	dəst	2	
414	3AP2F1-330/3150 tipli	3AP2F1-330/3150	-“-	1	
415	HLP 550 B 2 tipli	HLP 550 B 2	-“-	1	
416	3AT2E1-500/3150 tipli	3AT2E1-500/3150	-“-	1	
417	GL315-/3AQ2E1-330/50 tipli		-“-	1	
418	3AP1F1-/GL314-220/3150/40 tipli		-“-	4	
419	GL312FİP-110/3150/40 tipli		-“-	23	
420	35 kV-luq vakuum açarı (daxili və xarici qoyuluş üçün)	630; 1250A	ədəd	63	
421	10 kV-luq vakuum açarı (daxili və xarici qoyuluş üçün)	630;1250 A	-“-	60	
5. Ayırıcılar:					
422	500 kV J=3150 A		dəst	4	
423	330 kV J=3150 A		-“-	7	
1	2	3	4	5	6

424	110 kV J=2000 A		dəst	43	
425	110 kV J=1000 A		-"-	43	
426	220 kV J=2000 A		-"-	20	
427	35 kV J=1000 A		-"-	50	
6. Gərginlik transformatorları:					
428	Müasir tipli 330 kV-luq		ədəd	8	
429	Müasir tipli 220 kV-luq		-"-	8	
430	Müasir tipli 110 kV-luq		dəst	29	
431	ЗНОМ-35 72 У1 tipli	ЗНОМ-35 72 У1	-"-	44	
432	HTMI-10 tipli	HTMI-10	ədəd	1	
433	HTMI-6-66-У3 tipli	HTMI-6-66-У3	-"-	17	
434	НОМ-10 tipli	НОМ-10	-"-	26	
435	НОМ-6 tipli	НОМ-6	-"-	15	
7. Cərəyan transformatorları:					
436	TFZM-35 tipli	300/600/5	ədəd	12	
437	TOL-35 tipli	300/600/5	-"-	12	
438	TVD-35 tipli	300/600/5	-"-	12	
439	TV-35 tipli	300/600/5	-"-	12	
440	TVT-35 tipli	300/600/5	-"-	12	
441	TFND-35 tipli	300/600/5	-"-	12	
442	İOSK-110 tipli		-"-	21	
443	ТФЗМ-110 tipli	2000/5	-"-	3	
444	ТФЗМ-110 tipli	100-200/5	-"-	3	
445	ТФЗМ-110 tipli	400/5	-"-	3	
446	ТФЗМ-110 tipli	600/5	-"-	3	
447	ТПОЛ-35 2x600-1000/5 УХЛ1 tipli	2x600-1000/5	-"-	18	
448	ТПОЛ-35 300-1000/5 УХЛ1 tipli	300-1000/5	-"-	23	
449	ТПОЛ-35 tipli	400/5	-"-	46	
450	ТПОЛ-35 tipli	5000/5	-"-	15	
451	ТПЛ -10 tipli	3000/5	-"-	18	
452	ТПЛ -10 tipli	2000/5	-"-	21	
453	ТПЛ -10 tipli	1000/ 5	-"-	21	
454	ТПЛ -10 tipli	600/ 5	-"-	26	
455	ТПЛ -10 tipli	1500/ 5	-"-	21	
456	ТПЛ-10 tipli	800/5	-"-	27	
8. İfrat gərginlik məhdudlaşdırıcıları (İGM - ОПН) :					
457	ОПН-500	5P12SR468L2E2M7	-"-	4	
458	ОПН-330	3P7SR288L2E2M7	-"-	17	
459	ОПН-220	3P5SR198L2E2M7-4	-"-	18	
460	ОПН-110	2P3HSRC96L2E2M4	-"-	146	
461	ОПН-110	2HSRC(P)75L1E1 M0(5)	-"-	150	
462	ОПН-35 kV		-"-	200	
463	ОПН-10 kV		-"-	600	
464	ОПН-6 kV		-"-	300	
9. İGM işləməsinin qeydiyyatçısı:					
465	Sayğac	SC-13	-"-	285	
10. Transformatorlar üçün ehtiyat hissələri:					
467	Transformator yağı	T-1500	ton	228	
468	Əməliyyat ştanqları	330/110/10/0,4	ədəd	4	
469	Yağ nasosu	3 ton/saat	-"-	7	
1	2	3	4	5	6

470	Avadanlıqları təmizləmək üçün avtoyuyucu		ədəd	2	
471	Sərinkeş TOZ-UİF tipli, U = 380, 220 V	R=250 V, 1500 d/dəq	-"-	55	
472	Elektrik mühərriki	2,2/750 d/dəq	-"-	78	
473	Termometr	РТКП-1600СРУХЛ	-"-	20	
474	Manometr МТПО tipli	1,6 кгс/см ²	-"-	23	
475	Termosignalizator TC-100 tipli		-"-	14	
476	Yağ göstəricisi MC1-2090 tipli		-"-	33	
477	YAG (litol, statin)		kg	200	
478	Siolit		-"-	1500	
479	Rezin xalça		-"-	310	
480	Bublik	M 12÷50	-"-	18	
481	Elektrokapron	2÷3 mm	-"-	14	
482	6/10 kV bölmələr üçün şinlər	60/80 mm	m	500	
483	Şüşə yağ göstəricisi	d=20, 25 mm	-"-	102	
11. 10-6/0,4 kV-luq güc transformatorları:					
484	TDTN-63 tipli	63 MVA	ədəd	2	
485	TM-630 tipli	630 кВА, 10/0,4 кВ	-"-	2	
486	TM-1000 tipli	1 MVA, 10/0,4 кВ	-"-	1	
487	TM-400 tipli	400 кВА, 6/0,4 кВ	-"-	1	
488	TM-100 tipli	100 кВА, 6/0,4 кВ	-"-	1	
489	TM-63 tipli	63 кВА, 10/0,4 кВ	-"-	1	
12. Yüksək gərginlikli girimlər:					
490	ГКТ-II-30-500/2500 01 tipli	ИВЕЮ.686354. 001	-"-	3	
491	ГКТ-II-45-330/1000 01 tipli	ИВЕЮ.686353. 001	-"-	12	
492	ГКТ-II-45-330/2500 01 tipli	ИВЕЮ.686353. 001	-"-	3	
493	ГМТБ-II-45-220/2000 У1 tipli	ИВЕЮ.686342. 010.05	-"-	5	
494	ГМТ-II-45-220/1600 tipli	ИВЕЮ.686342. 023. 01	-"-	4	
495	ГТТ-II-60-110/2000 01 tipli	ИВЕЮ.6863351.016	-"-	8	
496	ГТТ-II-60-110/630 01 tipli	ИВЕЮ.686351.020	-"-	8	
497	ГКТ-II-60-110/800 tipli	ИВЕЮ.686351.028.	-"-	8	
498	ГҚДТ-II-60-110/800 tipli	ИВЕЮ.686351.028.	-"-	8	
499	ГМВ II-15-220/2000 tipli	ИВЕЮ.686342.036	-"-	1	
500	ГКВ II-60-110/2000 tipli	ИВЕЮ.686351.039	-"-	1	
501	ГКПЛ II-90-110/2000 tipli	ИВЕЮ.686351.036	-"-	24	
502	ГКПЛ II-90-220/2000 tipli	ИВЕЮ.686352.009	-"-	2	
503	ГТВ-II -60-35/1000 УКЛ1 tipli	ИВЕЮ.686351.010	-"-	48	
504	ГТВ-II -60-35/1000 УХЛ1 tipli	ИВЕЮ.686351. 010-01	-"-	32	
505	ГКПЛ II-90-110/1000 tipli		-"-	45	
506	ГКПЛ II-90-110/1250 tipli		-"-	9	
507	ГКПЛ II-90-220/200 tipli		-"-	9	
508	DNO 362.1300.1250 (K=1000) tipli		-"-	2	
509	DNO 245.1050.1250 (K=500) tipli		-"-	2	
510	BRDLW-252/1250-4 tipli		-"-	2	
511	BRDLW-126/2000-4 tipli		-"-	2	
512	COT-10500-800 tipli		-"-	2	
513	COT-550-1600 tipli		-"-	2	
1	2	3	4	5	6

13. Poladalümin məftillər:					
514	AC-70 markalı		ton	2,0	
515	AC-95/16 markalı		-“-	3,6	
516	AC-120 markalı		-“-	9,0	
517	AC-150/24 markalı		-“-	15,0	
518	AC-185/29 markalı		-“-	8,5	
519	AC-240/39 markalı		-“-	7,0	
520	AC-300/39 markalı		-“-	3,0	
521	AC-330/43 markalı		-“-	2,0	
522	AC -400/64 markalı		-“-	2,0	
523	AC-500/64 markalı		-“-	4,0	
14. İzolyatorlar:					
524	ПСД-70 tipli	ГОСТ 6490-83	ədəd	27000	
525	ПСВ-160 А tipli	-“-	-“-	3000	
526	ПСВ-120 Б tipli	-“-	-“-	13000	
15. Metal küncüklər:					
527	50x50 mm ölçülü metal küncüklər		ton	4,0	
528	63x63 mm ölçülü metal küncüklər		-“-	9,0	
529	75x75 mm ölçülü metal küncüklər		-“-	15,7	
530	90x90 mm ölçülü metal küncüklər		-“-	23,5	
531	120 x120 mm ölçülü metal küncüklər		-“-	21,0	
532	40x4 mm ölçülü metal zolaq		-“-	11,0	
533	Torpaqlama üçün metal armaturlar	Ø = 18-20 mm	-“-	16,5	
16. Dayaq və keçid izolyatorları:					
534	ИП-220-2000 УХЛ-Т1 tipli		ədəd	22	
535	ИОС-110-600 УХЛ-Т1 tipli		-“-	70	
536	ИОС-110-1250 УХЛ-Т1 tipli		-“-	50	
537	ИОС-110-2000 УХЛ-Т1 tipli		-“-	11	
538	ИОС -35/1000-20 tipli		-“-	100	
539	ИП -35-1600-7,5 УХЛ 2 tipli		-“-	47	
540	ИП-35-1000-7,5 Т 2 tipli		-“-	38	
541	ИОП -10/630-7,5 УХЛ2 tipli		-“-	15	
542	ИОП-10/1000-7,5 Т2 tipli		-“-	36	
543	ИП-10/5000-42,5 У2 tipli		-“-	6	
544	ИП-10/4000-42,5 У2 tipli		-“-	36	
545	ИПТ-250/0.4 tipli		-“-	9	
546	ИПТ-250/10 tipli		-“-	9	
547	ИПТ-400/10 tipli		-“-	9	
548	ИПТ-630/0,4 tipli		-“-	9	
549	ИПТ-1000/0,4 tipli		-“-	9	
17. Tikinti materialları və alətləri:					
550	Metal list	3-4 mm qalınlığında	m ²	5	
551	Polad list	4x40 mm ölçülərdə	ton	2,5	
552	Qaynaq elektrodu	Ø 4 mm	kq	1110	
553	Mişar daşı		m ³	62	
554	Şifer		ədəd	460	
555	Sement		ton	12,0	
556	Armatür	Ø 16-18 mm	-“-	18,2	
557	Müxtəlif mismarlar		kq	660	
558	Xlorovinil boru		-“-	230	
559	Metal setka		m	2000	
1	2	3	4	5	6

560	Metal boru	Ø 50 mm	m	270	
561	Metal boru	Ø100 mm	-“-	110	
562	Metal fırça		ədəd	460	
563	Alümin şinlər	10 x 100	m	1000	
		10 x 80		1000	
		10 x 60		250	
		6 x 40		500	
564	Əhəng		kq	500	
565	Fırçalar		ədəd	500	
566	Bolt və qaykalar	M-12	-“-	1200	
		M-16		1200	
		M-20		1200	
		M-24		700	
567	Kəndir	d=12 mm	m	1000	
		d=16 mm	-“-	1000	
		d=20 mm	-“-	1000	
568	Polad məftil (katenka)	6, 5, 8 mm	ton	17,5	
569	Kapron kanat	16-18 mm	m	600	
570	Binokl, “Belarus”, “Юкон”, “Фотрыс 20x50” firması		ədəd	7	
571	Qaynaq maskası		-“-	34	
572	Lebedka	15 кН	-“-	34	
573	Laqunda		-“-	9	
574	Tekstolit	5-16 mm	kq	53	
575	Qetenaks	5-16 mm	-“-	53	
576	Dayaqlara qalxmaq üçün ayağa geyilən ləvazimat (koqti)	Dəmir-beton dayağa	dəst	36	
		Ağac dayağa	-“-	20	
577	Elektrik montyoru üçün qoruyucu kəmə		-“-	35	
18. Mexanizmlər:					
578	Domkrat	200 tonluq	ədəd	2	
579	-“-	50/100 tonluq	-“-	5	
19. Ləvazimatlar:					
580	Çilingər ləvazimatı		dəst	22	
581	Montyor ləvazimatı		-“-	140	
582	Briqada ləvazimatı		-“-	14	
583	Sürücü ləvazimatı		-“-	14	
584	Elektrik dreli	ИЭ-1031	ədəd	9	
20. Kağız və filtr məmumatları:					
585	Süzgəc kağızı		ton	0,7	
586	Selikogel		-“-	6,2	
587	Texniki vazelin		-“-	0,7	
588	Fosfat		-“-	0,7	
589	Solidol		kq	790	
21. Boya məmumatları:					
590	Həllədic		ton	4,6	
591	Antipas boya		-“-	20,1	
592	Qara boya		-“-	3,1	
593	Yaşıl boya		-“-	3,1	
594	Sarı boya		-“-	3,1	
595	Qırmızı boya		-“-	6,1	
596	Qonur boya		-“-	3,1	
1	2	3	4	5	6

597	Alümin boya		ton	29,1	
598	Yaşıl nitroemal		-“-	0,7	
599	Qırmızı nitroemal		-“-	0,7	
600	Sarı nitroemal		-“-	0,7	
601	Daxili emulsiya		-“-	1,9	
602	Xarici emulsiya		-“-	3,1	
22. İşıqlandırma materialları:					
603	Lampa	220 x 100	ədəd	650	
		220 x 150	-“-	310	
		220 x 500	-“-	70	
		220 x 1000	-“-	30	
604	Svetilnik		-“-	120	
605	Projektor		-“-	35	
606	Siqnal lampaları	215-225-10	-“-	60	
607	Qaynaq kabeli	ПРГ-50, КПРГ -50	m	610	
23. Dayaq və ləvazimatlar:					
608	Vant troslarının dartılmasının yoxlanması üçün indikator	“ІНВ-1” tipli	ədəd	4	
609	Polispast	ПЛС-0,125	-“-	6	
		ПЛ – 250	-“-	6	
		ПЛС – 0,5	-“-	6	
		ПЛС – 3	-“-	6	
610	Montaj bloku	БМ-2	-“-	12	
		БМ-5	-“-	12	
		БМ-8	-“-	12	
611	Qabaritin ölçülməsi üçün ştanq	“ШИГ – 3,5” tipli	-“-	6	
24. Məftili dartmaq üçün ləvazimatlar:					
612	Məftili dartmaq üçün ləvazimat	ПЗН-5	-“-	8	
		ПЗН-7	-“-	8	
613	Məftilləri burmaq üçün ləvazimat	УСП-1	-“-	6	
614	Zədəli izolyatorların dəyişdirilməsi üçün ləvazimat	СП-1 (Vayma)	-“-	6	
615	Qatlanan pilləkən	ЛР-22,75	-“-	6	
616	Məftillərin üzərində hərəkət edən səbət	ВПФ-3-5	-“-	2	
617	220-500 kV-luq EVX-də dartıcı izolyatorların təmiri üçün trap	ТРН-2-3	-“-	4	
618	220-750 kV-luq EVX-də asma izolyatorların təmiri üçün trap		-“-	4	
619	İzoləedici ştanq	ШЭУ – 35 –1-1	-“-	12	
		ШЭУ – 110-2-2, 2	-“-	12	
		ШЭУ – 220-3-3, 7	-“-	6	
		ШЭУ – 330-3-3, 8	-“-	10	
25. Sıxaclar:					
620	Saxlayıcı sıxaclar	ПГН-2-6 tipli tipli	ТУ 34-27-10678-83	-“-	110
		ПГН-3-5 tipli	-“-	-“-	180
		ПГН-5-4 tipli	-“-	-“-	50
		ПГН-5-3 tipli	-“-	-“-	80
621	Preslənən dartıcı sıxaclar	НАС-330-1 tipli	ГОСТ 2732-81	-“-	30
		НАС-300-1 tipli	-“-	-“-	60
		НАС-500-1 tipli	-“-	-“-	110
		НАС-600-1 tipli	-“-	-“-	30
1	2	3	4	5	6

622	Preslənən birləşdirici sığaclar	CAC-240-2 tipli	ГОСТ 25703-83	ədəd	50	
		CAC-300-1 tipli	-"-	-"-	170	
		CAC-330-2 tipli	-"-	-"-	50	
		CAC-400-1 tipli	-"-	-"-	60	
		CAC-500-1 tipli	-"-	-"-	30	
		COAC-95-3 tipli	-"-	-"-	270	
		COAC-120-3 tipli	-"-	-"-	380	
		COAC-150-3 tipli	-"-	-"-	370	
		COAC-185-3 tipli	-"-	-"-	320	
		COM-70-1 tipli	-"-	-"-	150	
		COM-95-1 tipli	-"-	-"-	40	
		COM-120-1 tipli	-"-	-"-	200	
		COM-150-1 tipli	-"-	-"-	100	
623	Aparat sığacları	A2A-95-2 tipli	ГОСТ 11359-75	-"-	30	
		A2A-120-2 tipli	-"-	-"-	80	
		A2A-150-2 tipli	-"-	-"-	80	
		A2A-185-2 tipli	-"-	-"-	80	
		A2A-240-2 tipli	-"-	-"-	80	
		A2A-300-2 tipli	-"-	-"-	50	
		A2A-400-2 tipli	-"-	-"-	50	
		A4A-150-2 tipli	-"-	-"-	60	
		A4A-185-2 tipli	-"-	-"-	40	
		A4A-240-2 tipli	-"-	-"-	40	
		A4A-300-2 tipli	-"-	-"-	40	
		A4A-400-2 tipli	-"-	-"-	50	
		A4A-500-2 tipli	-"-	-"-	50	
		2A6A-300-3 tipli	-"-	-"-	50	
		2A6A-500-3 tipli	-"-	-"-	50	
		OA-120-2 tipli	-"-	-"-	50	
		OA-150-2 tipli	-"-	-"-	50	
		OA-185-2 tipli	-"-	-"-	100	
		OA-240-2 tipli	-"-	-"-	50	
OA-300-2 tipli	-"-	-"-	50			
624	Təmir sığacları	PAC-330-5A tipli		-"-	190	
		PAC-500-5A tipli		-"-	80	
		PAC-185 tipli		-"-	110	
		PAC-240 tipli		-"-	160	
		PAC-120-4A tipli		-"-	60	
625	Boltlu sığaclar	ПМ-2-1 tipli	ГОСТ 11359-75	-"-	70	
		ПМ-3-1 tipli	-"-	-"-	370	
		ПМ-4-1 tipli	-"-	-"-	50	
		ПМ-5-1 tipli	-"-	-"-	-	
		ПА-2-2 tipli	-"-	-"-	530	
		ПА-3-2 tipli	-"-	-"-	780	
		ПА-4-1 tipli	-"-	-"-	730	
		ПА-5-1 tipli	-"-	-"-	480	
		ПА-6-1 tipli	-"-	-"-	410	
		ПАМ-2-2 tipli	-"-	-"-	120	
		ПАМ-3-2 tipli	-"-	-"-	150	
		ПАМ-4-2 tipli	-"-	-"-	130	
ПАМ-5-2 tipli	-"-	-"-	100			
1	2	3	4	5	6	

626	Boltlu dartıcı sıxaclar	НБ-2-6 A tipli НБН-3-6 tipli	ГОСТ 2731-82 -“-	ədəd -“-	320 510	
26. Aralayıcı dəstəklər (rasporkalar):						
627	РГ-2-400 tipli		ГОСТ 11359-75	-“-	520	
628	РУ-2-400 tipli		-“-	-“-	60	
27. Rəqs söndürücüləri:						
629	ГВН-3-17 tipli		ГОСТ 11359-75	-“-	480	
630	ГВН-5-25 tipli		-“-	-“-	130	
631	ГПГ-1,6-11-4 50/16 tipli		-“-	-“-	300	
28. Qulaqcıqlar:						
632	У1-7-16 tipli		ГОСТ 2727-77	-“-	600	
633	У1-12-16 tipli		-“-	-“-	730	
634	У1- 16-20 tipli		-“-	-“-	200	
635	У1-7-12 tipli		-“-	-“-	150	
29. Sırğalar:						
636	СР-7-16 tipli		ГОСТ 272-78	-“-	450	
637	СР-12-16 tipli		-“-	-“-	650	
30. Skobalar:						
638	СК-7-1А tipli		ГОСТ 11359-75	-“-	350	
639	СК-12-1А tipli		-“-	-“-	580	
640	СК-16-1 tipli		-“-	-“-	300	
31. Koromislolar:						
641	2 ҚД-20-1 tipli		ГОСТ 11359-75	-“-	20	
32. Birləşdirici qovşaqlar:						
642	КГП-7-1 tipli		ГОСТ 11359-75	-“-	270	
643	КГП-12-1 tipli		-“-	-“-	220	
644	КГП-16-1 tipli		-“-	-“-	100	
33. Aralıq manqalar:						
645	ПРР-7-1 tipli			-“-	200	
646	ПРР-12-1 tipli			-“-	150	
647	ПРР-16-1 tipli			-“-	130	
34. Press aqreəatları:						
648	П-100 МА tipli			-“-	1	
649	МИ -1Б tipli			-“-	1	